Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:01

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/kovax-krazek-scierny-maxfilm-152mm-wielootw-1szt-p-1849.html



Kovax Krążek Ścierny MAXFILM 152mm wielootw. 1szt.

Cena	**2,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**5239080**
Kod EAN	**4934446357748**
Marka	**Kovax**
Średnica/szerokość	**152 mm**

Opis produktu

Kovax MAXFILM Krążek Ścierny 152mm Wielootworowy

Kovax MAXFILM Krążek Ścierny 152mm wielootworowy to profesjonalny materiał ścierny przeznaczony do precyzyjnego szlifowania powierzchni w pracach lakierniczych, blacharskich i detailingowych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz systemowi wielootworowemu zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu, równomierną pracę i wysoką wydajność podczas obróbki różnych powierzchni.

Profesjonalne szlifowanie bez kompromisów

Krążki ścierne Kovax MAXFILM zostały stworzone z myślą o profesjonalistach oczekujących wysokiej jakości wykończenia oraz efektywnej pracy. Technologia wielootworowa poprawia odsysanie pyłu, co wpływa na lepszą widoczność obrabianej powierzchni i wydłuża żywotność materiału ściernego.

Produkt doskonale sprawdza się podczas przygotowania powierzchni pod lakierowanie, matowania oraz obróbki szpachli, podkładów i lakierów.

Najważniejsze zalety Kovax MAXFILM

Wydajne odprowadzanie pyłu

System wielootworowy skutecznie usuwa pył podczas szlifowania, poprawiając komfort pracy i ograniczając zapylenie.

Równomierne wykończenie powierzchni

Krążek zapewnia precyzyjne i jednolite szlifowanie bez ryzyka powstawania głębokich rys.

Wysoka trwałość materiału ściernego

Nowoczesna konstrukcja zwiększa odporność na zapychanie oraz wydłuża żywotność krążka.

Profesjonalna jakość Kovax

Produkty marki Kovax są cenione przez lakierników i specjalistów branży motoryzacyjnej na całym świecie.

Dla kogo jest ten produkt?

- warsztaty lakiernicze
- blacharze samochodowi
- detailerzy
- zakłady produkcyjne
- profesjonaliści zajmujący się obróbką powierzchni
- osoby wykonujące prace renowacyjne

Korzyści stosowania krążków ściernych Kovax MAXFILM

- dokładne i równomierne szlifowanie
- mniejsze zapylenie podczas pracy
- lepsza widoczność obrabianej powierzchni
- wysoka wydajność materiału ściernego
- ograniczenie zapychania krążka
- profesjonalne przygotowanie powierzchni pod lakier

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Marka	Kovax
Model	MAXFILM
Typ produktu	Krążek ścierny
Średnica	152 mm
System	Wielootworowy
Zastosowanie	Szlifowanie powierzchni

Zastosowanie Kovax MAXFILM 152mm

- matowanie powierzchni przed lakierowaniem
- szlifowanie podkładów i lakierów
- obróbka szpachli
- przygotowanie elementów do lakierowania
- prace detailingowe i renowacyjne

Dlaczego warto wybrać Kovax MAXFILM?

Kovax MAXFILM to połączenie wysokiej wydajności, trwałości i precyzji szlifowania. Dzięki skutecznemu systemowi odprowadzania pyłu oraz profesjonalnej jakości wykonania krążki zapewniają komfort pracy i doskonałe efekty wykończenia powierzchni. To niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych warsztatów i wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy i korzyści

- profesjonalny krążek ścierny
- średnica 152 mm
- system wielootworowy
- wydajne odsysanie pyłu
- wysoka trwałość
- równomierne szlifowanie
- mniejsze ryzyko zapychania
- idealny do lakiernictwa i detailingu

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy krążek ścierny Kovax MAXFILM?

Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego szlifowania powierzchni podczas prac lakierniczych i blacharskich.

Jaką średnicę ma krążek?

Krążek ścierny posiada średnicę 152 mm.

Co daje system wielootworowy?

System poprawia odprowadzanie pyłu, zmniejsza zapylenie i wydłuża żywotność materiału ściernego.

Czy produkt nadaje się do pracy z odsysaniem pyłu?

Tak, konstrukcja wielootworowa została stworzona do efektywnej współpracy z systemami odsysania.

Dla kogo przeznaczone są krążki Kovax MAXFILM?

Produkt polecany jest dla profesjonalnych warsztatów lakierniczych, detailerów i osób zajmujących się obróbką powierzchni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gradacja: 80 , 120 , 150 , 180 , 220 , 240 , 280 , 320 , 360 , 500 , 600