Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:36

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/lakier-pur-hs-mipa-polysk-zestaw-1l-lakieru-0-5l-utwardzacza-p-1846.html



Lakier PUR HS MIPA Połysk Zestaw 1l lakieru+ 0,5l utwardzacza

Cena	**250,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Lakier MIPA PUR HS 2K-PUR-Acryl - wysoki połysk i profesjonalne lakierowanie samochodów

Lakier MIPA PUR HS 2K-PUR-Acryl to lakier nawierzchniowy, który pozwala uzyskać **wysoki połysk** i trwałe wykończenie powierzchni samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz pojazdów użytkowych. Produkt nadaje się zarówno do **lakierowania całościowego**, jak i **częściowego**, zapewniając jednolite krycie i równomierny efekt wizualny.

Dzięki formule HS (High Solid) lakier MIPA PUR HS charakteryzuje się wysoką wydajnością, łatwością aplikacji i długim czasem pracy po wymieszaniu, co jest szczególnie istotne w profesjonalnych warsztatach i dla osób wykonujących naprawy samodzielnie.

Odporność UV i wysoki połysk - jak MIPA PUR HS ułatwia lakierowanie

Podczas lakierowania samochodów użytkownicy często spotykają się z problemami takimi jak:

- **Nierównomierny połysk** przy lakierowaniu częściowym lub dopasowywaniu koloru
- **Smugi i zaciek** wynikające ze słabej rozlewności lakieru
- **Żółknięcie lakieru** w wyniku działania promieni słonecznych, szczególnie w kolorach jasnych
- **Trudności w aplikacji** przy stosowaniu niewłaściwych proporcji utwardzacza i rozcieńczalnika

MIPA PUR HS 2K-PUR-Acryl dzięki stabilnej formule HS rozwiązuje te problemy, gwarantując równomierne krycie, łatwe rozprowadzanie i trwały wysoki połysk.

Zastosowania praktyczne - kiedy i jak używać lakieru MIPA PUR HS

Lakier MIPA PUR HS znajduje zastosowanie w wielu realnych scenariuszach użytkowych:

- **Lakierowanie całościowe samochodów osobowych** - nowy lakier lub całkowite odświeżenie powłoki po naprawach powypadkowych
- **Lakierowanie częściowe** - naprawa drzwi, błotników czy maski przy zachowaniu jednolitego połysku
- **Pojazdy ciężarowe, autobusy i samochody użytkowe** - wymagające trwałego i odpornego lakieru
- **Warsztaty B2B i serwisy samochodowe** - szybka aplikacja, wysoka wydajność i kontrola jakości lakierowania
- **Naprawy powypadkowe** - łatwe dopasowanie kolorystyczne i szybkie schnięcie

Najważniejsze właściwości MIPA PUR HS 2K-PUR-Acryl

- **Profesjonalny lakier nawierzchniowy 2K-PUR** - wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- **Wysoki połysk i siła krycia** - efekt premium już po jednej lub dwóch warstwach
- **Odporność na UV i żółknięcie** - utrzymuje kolor nawet przy intensywnym nasłonecznieniu
- **Doskonała rozlewność i łatwość nakładania** - minimalizuje smugi i nierównomierne wykończenie
- **Wydajność 10-14 m²/l** - ekonomiczne zastosowanie w warsztatach i przy naprawach domowych
- **Długi czas pracy po wymieszaniu (1-4h w zależności od wariantu)** - wygodne i elastyczne użytkowanie

- **Gotowy do polerowania i montażu** - szybkie schnięcie umożliwia natychmiastowe wykończenie

Instrukcja użycia krok po kroku

Aby uzyskać najlepsze efekty, postępuj według poniższych zaleceń:

1. Przygotowanie powierzchni

- Oczyść dokładnie element z kurzu, tłuszczu i zabrudzeń
- W przypadku napraw częściowych przeszlifuj krawędzie, aby lakier dobrze przylegał

2. Mieszanie lakieru z utwardzaczem

- Lakierowanie całościowe: MIPA 2K HS 25/35 - mieszanie objętościowo 3:1 z utwardzaczem
- Lakierowanie częściowe: MIPA 2K MS - gotowy do użycia bez dodatkowego rozcieńczania

3. Rozcieńczanie (przy stosowaniu utwardzacza HS)

- Dodaj 5-10% odpowiedniego rozcieńczalnika

4. Aplikacja lakieru

- Metody: pistolet grawitacyjny HVLP, Airmix/Airless
- Ciśnienie natrysku: 2-2,5 bar (pistolet grawitacyjny), 0,7 bar (Airmix/Airless)
- Liczba natrysków: 1-2 w zależności od grubości powłoki

5. Czas odparowania między warstwami

- 5-8 minut w temperaturze 20°C
- Przed suszeniem w kabinie lakierniczej: 10-15 minut

6. Suszenie i utwardzanie

- Pyłosuchy: 45-55 minut w 20°C
- Odporny na dotyk: 5-6 godzin
- Gotowy do montażu: 12-24 godzin

7. Polerowanie i wykończenie

- Po schłodzeniu powierzchni można wykonać polerowanie, aby uzyskać maksymalny połysk

Dlaczego warto wybrać MIPA PUR HS 2K-PUR-Acryl?

- **Profesjonalna jakość HS** - stosowana w warsztatach lakierniczych, zapewniająca trwałe krycie
- **Łatwość aplikacji** - stabilna rozlewność i szybki czas schnięcia minimalizują błędy
- **Wysoki połysk** - idealny efekt wizualny, który utrzymuje się przez długi czas
- **Ekonomia i wydajność** - wydajność 10-14 m²/l przy minimalnej ilości warstw
- **Uniwersalność zastosowań** - samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, pojazdy użytkowe

Podsumowanie

Lakier MIPA PUR HS 2K-PUR-Acryl to **produkt premium dla profesjonalistów i osób wykonujących naprawy DIY**. Zapewnia:

- **Wysoki połysk i jednolitą powierzchnię**
- **Łatwe lakierowanie całościowe i częściowe**
- **Trwałość w trudnych warunkach pogodowych**
- **Szybki czas schnięcia i możliwość polerowania**

Wybierając MIPA PUR HS, zyskujesz pewność, że lakierowanie samochodu będzie **szybkie, precyzyjne i efektowne**, a powłoka zachowa swoje właściwości przez wiele lat.

Uwaga: W galerii znajdują się wzorniki kolorów z przypisanymi numerami. Po dokonaniu zakupu prosimy o podanie wybranego kodu koloru w uwagach do zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór Koloru: Ciemna Zieleń , Czerwony , Fioletowy , Niebieski , Pomarańczowy , Zieleń , Zieleń-Turkus , Żółty
Rodzaj utwardzacza: MS10 , MS25