Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:27

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-izolator-spray-400ml-podklad-izolujacy-1k-p-15.html



MIPA Izolator Spray 400 ml - podkład izolujący 1K

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12356749975**
Kod EAN	**4016176613643**

Opis produktu

Mipa 1K-Isolator-Spray - jak zapobiec podnoszeniu starego lakieru przed malowaniem 1K i 2K

Masz problem, że lakier podnosi starą powłokę? Ten izolator rozwiązuje go od razu

Jeśli po nałożeniu nowej warstwy lakieru widzisz, że **stary lakier zaczyna się marszczyć, puchnąć, odcinać lub „gotować”**, to nie jest przypadek. To klasyczna reakcja chemiczna między starą powłoką (najczęściej termoplastyczną lub syntetyczną) a agresywnymi rozcieńczalnikami z nowego systemu.

Mipa 1K-Isolator-Spray to profesjonalny **izolator lakierniczy w sprayu**, który działa jak **warstwa odcinająca między starym a nowym lakierem**. Tworzy cienką, stabilną barierę, która zabezpiecza problematyczne podłoże przed reakcją z lakierami 1K i 2K.

To rozwiązanie dla osób, które nie chcą zdzierać całej powłoki do gołego metalu, ale chcą lakierować bez ryzyka.

Dlaczego lakier podnosi starą farbę i jak temu zapobiec?

Jedno z najczęstszych pytań w warsztacie brzmi:
„Dlaczego lakier 2K reaguje ze starą powłoką?”

Powody są zwykle te same:

- stara powłoka termoplastyczna,
- lakiery na bazie żywic syntetycznych,
- nieznany system lakierniczy,
- wielowarstwowe, stare naprawy,
- podłoże wrażliwe na rozcieńczalniki.

Nowoczesne lakiery zawierają silniejsze rozpuszczalniki. Gdy trafiają na starą powłokę, mogą ją:

- rozmiękczyć,
- aktywować,
- rozpuścić,
- spowodować marszczenie.

Efekt?
Szlifowanie od nowa, strata materiału, opóźnienia i nerwy.

Izolator lakierniczy Mipa 1K działa jak separator międzywarstwowy, który odcina starą powłokę i stabilizuje podłoże przed aplikacją nowego lakieru.

Gdzie sprawdza się Mipa 1K-Isolator-Spray?

To produkt do konkretnych sytuacji - tam, gdzie podłoże jest niepewne lub problematyczne.

Najczęstsze zastosowania:

- izolowanie starego lakieru przed malowaniem 2K,
- zabezpieczenie powierzchni wrażliwych na rozcieńczalniki,
- naprawy punktowe bez całkowitego usuwania powłoki,
- renowacja starszych samochodów i motocykli,
- przygotowanie elementów o nieznanej historii lakierniczej,
- częściowe lakierowanie elementów (np. drzwi, błotnik, maska).

Jeśli zastanawiasz się:
„Jak odciąć stary lakier przed malowaniem?”
To właśnie do tego służy ten produkt.

Najważniejsze właściwości - co daje ten izolator w praktyce?

- tworzy cienką, równą warstwę odcinającą,
- skutecznie zapobiega podnoszeniu starego lakieru,
- stabilizuje problematyczne podłoże,
- szybkoschnąca formuła - oszczędność czasu w warsztacie,
- gotowy do użycia w sprayu - bez mieszania,
- kompatybilny z lakierami 1K i 2K,
- idealny do napraw miejscowych,
- zmniejsza ryzyko reklamacji i poprawek.

To nie jest zwykły podkład.
To **techniczny izolator międzywarstwowy**, który eliminuje reakcję chemiczną.

Jak używać izolatora, żeby uniknąć reakcji lakieru?

Aby skutecznie zabezpieczyć starą powłokę przed lakierowaniem, kluczowe jest prawidłowe przygotowanie podłoża.

1. Matowanie

Zmatowić powierzchnię drobnym papierem ściernym.
Celem nie jest usunięcie starego lakieru, ale zwiększenie przyczepności.

2. Odtłuszczanie

Użyj odpowiedniego zmywacza silikonowego.
Unikaj agresywnych rozcieńczalników, które mogą aktywować starą powłokę.

3. Aplikacja izolatora

- Wstrząśnij puszką.
- Nanieś cienką, równą warstwę.
- Nie zalewaj powierzchni - izolator ma izolować, nie budować grubości.

4. Czas odparowania

Produkt szybko schnie i tworzy stabilną warstwę separującą.

5. Lakierowanie

Po wyschnięciu możesz bezpiecznie aplikować lakier bazowy lub nawierzchniowy – bez ryzyka marszczenia czy podnoszenia.

Dlaczego Mipa 1K-Isolator-Spray to bezpieczny wybór?

Dla warsztatów (B2B):

- minimalizuje ryzyko reklamacji,
- skraca czas naprawy,
- zmniejsza zużycie materiału,
- pozwala pracować na trudnych podłożach bez demontażu do gołej blachy,
- zwiększa przewidywalność procesu lakierniczego.

W lakiernictwie czas to pieniądz.
Jedna reakcja lakieru może zablokować stanowisko na kilka godzin.

Dla użytkowników indywidualnych (B2C):

- daje większą pewność przy renowacjach,
- eliminuje frustrację przy malowaniu,
- pozwala uniknąć całkowitego usuwania starej powłoki,
- jest prosty w użyciu - spray nie wymaga sprzętu lakierniczego.

Kiedy warto bezwzględnie zastosować izolator?

- gdy nie wiesz, jaki lakier był wcześniej użyty,
- gdy element był wielokrotnie naprawiany,
- gdy lakier 2K ma być nakładany na starą powłokę,
- gdy testowa aplikacja powoduje marszczenie,
- przy renowacji starszych pojazdów.

Jeśli choć raz zdarzyło Ci się powiedzieć:
„Lakier podnosi starą farbę - co teraz?”
To wiesz, że lepiej zapobiegać niż szlifować od nowa.

Podsumowanie - skuteczna bariera między starą a nową powłoką

Mipa 1K-Isolator-Spray to specjalistyczny izolator lakierniczy przeznaczony do zabezpieczania starych powłok przed reakcją z nowymi systemami lakierniczymi. Tworzy cienką warstwę odcinającą, stabilizuje problematyczne podłoże i pozwala bezpiecznie aplikować lakiery 1K oraz 2K.

Jeśli zależy Ci na:

- uniknięciu podnoszenia lakieru,
- stabilnym procesie lakierowania,
- oszczędności czasu i materiału,
- profesjonalnym efekcie końcowym,

ten produkt jest realnym rozwiązaniem technicznego problemu - nie marketingowym dodatkiem.