

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/mipa-rapidprimer-podklad-antykorozyjny-spray-400ml-p-16.html>



MIPA RAPIDPRIMER Podkład antykorozyjny SPRAY 400ML

Cena	37,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12331833597
Kod EAN	4016176051605

Opis produktu

Mipa Rapidprimer Spray 400ml - podkład do spawania i zabezpieczenia zakładek blach

Szukasz skutecznego rozwiązania, które zabezpieczy blachę przed korozją jeszcze przed wykonaniem spoiny? Zastanawiasz się, **jaki podkład do spawania blach samochodowych wybrać**, aby nie wracać do naprawy za rok?

Mipa Rapidprimer Spray 400ml to szybko schnący podkład antykorozyjny w aerozolu, który nadaje się do stosowania w miejscach przeznaczonych do spawania i zgrzewania punktowego, a jednocześnie może pełnić funkcję klasycznego podkładu pod lakier.

To rozwiązanie stosowane w profesjonalnych warsztatach blacharskich, ślusarniach i firmach produkcyjnych, gdzie trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego ma realne znaczenie technologiczne i finansowe.

Dlaczego podkład do spawania jest tak ważny?

W praktyce wygląda to tak:

- po zespawaniu zakładki nie ma dostępu do surowej blachy,
- wilgoć dostaje się do wnętrza profilu,
- korozja rozwija się od środka,
- po czasie pojawia się rdza przy krawędziach.

Dlatego stosuje się **podkład pod spawanie w sprayu**, który:

- zabezpiecza powierzchnie zamknięte,
- chroni zakładki przed utlenianiem,
- ogranicza korozję w profilach zamkniętych,
- umożliwia wykonanie spoiny zgodnie z technologią warsztatową.

Brak takiego zabezpieczenia to jedna z najczęstszych przyczyn reklamacji w naprawach powypadkowych.

Jaki podkład pod spawanie blach samochodowych wybrać?

Dobry podkład spawalniczy powinien:

- tworzyć cienką warstwę ochronną
- nie utrudniać spawania i zgrzewania
- szybko schnąć
- dobrze przylegać do stali i ocynku

-
- zabezpieczać profile zamknięte

Mipa Rapidprimer Spray 400ml spełnia te wymagania przy prawidłowej aplikacji cienkiej warstwy.

Gdzie stosować Mipa Rapidprimer Spray 400ml?

1. Zakładki blach i wymiana progów

Podczas wymiany progu lub reperaturki:

- aplikujesz cienką warstwę w miejscu zakładki,
- pozostawiasz do wyschnięcia,
- wykonujesz spoinę lub zgrzew punktowy.

Metal jest zabezpieczony jeszcze przed zamknięciem konstrukcji.

2. Podkład pod zgrzewanie punktowe

W nowoczesnych naprawach karoserii zgrzewanie punktowe jest standardem.

Rapidprimer 400ml może być stosowany jako **podkład pod zgrzewanie punktowe**, zabezpieczając miejsca łączeń przed korozją.

Kluczowe: cienka warstwa technologiczna.

3. Profile zamknięte i elementy niedostępne po montażu

Słupki, wzmocnienia, wnętrza progów - to miejsca, gdzie po zespawaniu nie ma dostępu do surowej blachy.

Zastosowanie podkładu do spawania:

- ogranicza korozję od środka,
 - zwiększa trwałość naprawy,
 - poprawia jakość usługi warsztatowej.
-

4. Produkcja i montaż konstrukcji stalowych

W sektorze warsztatów produkt sprawdza się jako:

- szybki podkład antykorozyjny do stali,
- zabezpieczenie miejsc wierconych i ciętych,
- ochrona elementów przed montażem,
- podkład w miejscach przyszłych łączeń.

Forma spray 400ml pozwala na pracę mobilną bez kompresora.

Najważniejsze właściwości Mipa Rapidprimer Spray 400ml

- Pojemność 400ml - optymalna do prac warsztatowych
- Podkład do spawania i zgrzewania
- Ochrona antykorozyjna stali i ocynku
- Szybkie schnięcie
- Jednoskładnikowy (1K)
- Wygodna aplikacja w aerozolu
- Sprawdza się w zakładkach i profilach zamkniętych
- Może być stosowany jako podkład pod lakier

To jeden produkt do dwóch etapów pracy: spawania i lakierowania.

Jak prawidłowo stosować podkład do spawania w sprayu?

Krok 1 - Przygotowanie

- Usuń rdzę i zgorzelinę.
- Odtłuść powierzchnię.
- Zmatowić w razie potrzeby.

Krok 2 - Aplikacja

- Wstrząśnij puszką przez minimum 2-3 minuty.
- Nałóż ciekłą, równą warstwę.
- Nie nakładaj nadmiernej ilości produktu.

Krok 3 - Spawanie

Po wyschnięciu wykonaj spoinę lub zgrzew zgodnie z technologią.

Krok 4 - Dalsze zabezpieczenie

Po zakończeniu prac zastosuj system ochrony antykorozyjnej zgodnie z procedurą naprawczą.

Dlaczego warsztaty wybierają Mipa Rapidprimer 400ml?

- skraca czas przygotowania elementów,
- redukuje ryzyko korozji w zamkniętych przestrzeniach,
- eliminuje potrzebę stosowania kilku produktów,
- sprawdza się w pracy B2B i profesjonalnych naprawach powypadkowych,
- jest rozwiązaniem stosowanym w praktyce warsztatowej.

To nie marketingowy slogan - to element technologii naprawy, który wpływa na trwałość konstrukcji.

Podsumowanie - profesjonalny podkład do spawania 400ml

Mipa Rapidprimer Spray 400ml to szybko schnący podkład antykorozyjny w sprayu, który sprawdza się jako:

- podkład do spawania blach samochodowych,
- podkład pod zgrzewanie punktowe,
- zabezpieczenie zakładki przed korozją,
- szybki podkład pod lakier.

Jeśli zależy Ci na trwałości naprawy, ochronie profili zamkniętych i sprawniej pracy warsztatowej - Rapidprimer 400ml to praktyczne i technologicznie bezpieczne rozwiązanie.