Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:41

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-surface-szmatka-antystatyczna-do-usuwania-kurzu-przed-lakierowaniem-p-4.html



MIPA Surface - szmatka antystatyczna do usuwania kurzu przed lakierowaniem

Cena	**12,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12601249475**
Kod EAN	**4016176265385**

Opis produktu

MIPA Surface - ściereczka antystatyczna do usuwania kurzu przed lakierowaniem

Co to jest i jaki problem rozwiązuje?

MIPA Surface to profesjonalna, wyjątkowo gruba **ściereczka antystatyczna do lakierowania**, przeznaczona do skutecznego usuwania kurzu, pyłu i mikrozanieczyszczeń z powierzchni bezpośrednio przed malowaniem. Jej zadaniem jest wyeliminowanie jednego z najczęstszych i najbardziej kosztownych problemów w lakiernictwie: **wtrąceń kurzu w lakierze bazowym i bezbarwnym**.

W praktyce warsztatowej nawet idealnie przygotowana i odtłuszczona powierzchnia może w ostatniej chwili przyciągnąć drobiny pyłu na skutek elektrostatyki. Efekt? Widoczne niedoskonałości, konieczność polerowania lub wykonywania poprawek. **Ściereczka antystatyczna MIPA Surface** pozwala temu zapobiec, stanowiąc ostatni, kluczowy etap kontroli jakości przed lakierowaniem.

Jak skutecznie usunąć kurz przed lakierowaniem?

Usuwanie kurzu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim jakości i trwałości powłoki lakierniczej. Pył i drobiny mogą pochodzić z wielu źródeł:

- szlifowania podkładów,
- pracy maszyn polerskich,
- unoszącego się kurzu w kabinie lakierniczej,
- elektrostatycznego przyciągania zanieczyszczeń przez powierzchnię.

Częstym błędem jest używanie sprężonego powietrza lub zwykłych szmatek. Powietrze jedynie przemieszcza kurz, a klasyczne materiały mogą zostawiać włókna lub nie neutralizują elektrostatyki.

Ściereczka antystatyczna do odpylenia przed lakierowaniem działa inaczej:

- fizycznie zbiera drobiny kurzu,
- ogranicza ponowne osadzanie się pyłu,
- nie rysuje powierzchni,
- nie pozostawia smug ani włókien.

Dzięki temu lakier bazowy i lakier bezbarwny mogą być aplikowane w optymalnych warunkach.

Zastosowania praktyczne - gdzie sprawdzi się MIPA Surface?

Lakiernictwo samochodowe

- usuwanie kurzu przed lakierem bazowym,
- odpylenie elementów przed lakierem bezbarwnym,
- czyszczenie powierzchni po szlifowaniu podkładu,
- przygotowanie elementów do cieniowania.

Serwisy blacharsko-lakiernicze

- przygotowanie naprawianych elementów do malowania,
- redukcja ryzyka wtrąceń w świeżej powłoce,
- końcowe odpylenie przed aplikacją klaru.

Renowacje i projekty custom

- lakierowanie renowacyjne karoserii,
- przygotowanie detali przed powłokami specjalnymi,
- czyszczenie felg, elementów plastikowych i metalowych.

Przemysł i produkcja

- odpylenie elementów stalowych przed malowaniem,
- przygotowanie powierzchni pod powłoki ochronne,
- kontrola czystości detali w procesach technologicznych.

To narzędzie stosowane zarówno w profesjonalnych lakierniach samochodowych, jak i w mniejszych warsztatach oraz zakładach przemysłowych.

Najważniejsze właściwości ściereczki antystatycznej MIPA Surface

- bardzo gruba i wytrzymała struktura,
- lepka powierzchnia skutecznie zbierająca kurz i pył,
- właściwości antystatyczne ograniczające ponowne osadzanie się zanieczyszczeń,
- nie pozostawia smug ani włókien,
- bezpieczna dla lakieru, podkładów i powierzchni przygotowanych do malowania,
- gotowa do użycia bez dodatkowych środków chemicznych,
- przeznaczona do zastosowań profesjonalnych.

Ściereczka antystatyczna vs sprężone powietrze - co działa lepiej?

Wielu lakierników wciąż usuwa kurz sprężonym powietrzem. W praktyce jednak:

Sprężone powietrze:

- przemieszcza kurz zamiast go usuwać,
- nie neutralizuje elektrostatyki,
- zwiększa ryzyko ponownego osiadania pyłu.

Ściereczka antystatyczna MIPA Surface:

- fizycznie zbiera drobiny z powierzchni,
- neutralizuje ładunki elektrostatyczne,
- zmniejsza ryzyko wtrąceń w lakierze bezbarwnym,
- pozwala kontrolować efekt tuż przed aplikacją lakieru.

Jak używać ściereczki antystatycznej - krok po kroku

1. Upewnij się, że powierzchnia została wcześniej umyta i odtłuszczona.
2. Bezpośrednio przed lakierowaniem delikatnie przetrzyj element ściereczką.
3. Wykonuj lekkie, równomierne ruchy bez dociskania.
4. Nie pocieraj wielokrotnie tego samego miejsca.
5. Po użyciu zutylizuj ściereczkę zgodnie z zasadami BHP.

Najlepszy efekt uzyskasz, stosując ściereczkę bezpośrednio przed aplikacją lakieru bazowego lub bezbarwnego.

Dlaczego etap odpylenia jest tak ważny?

W praktyce warsztatowej **odpylenie to ostatnia kontrola jakości przed lakierowaniem**. Nawet w nowoczesnej kabinie lakierniczej

powierzchnia może przyciągać mikroskopijne drobiny kurzu.

- konieczność polerowania po lakierowaniu,
- punktowe poprawki,
- strata czasu i materiału.

Dlaczego warto wybrać MIPA Surface?

- mniejsze ryzyko wtrąceń w lakierze,
- lepsza jakość wykończenia,
- oszczędność czasu i materiału,
- narzędzie stosowane w profesjonalnych lakierniach.

Podsumowanie

MIPA Surface - ściereczka antystatyczna do usuwania kurzu przed lakierowaniem to niezbędny element procesu przygotowania powierzchni. Skutecznie zbiera pył, neutralizuje elektrostatykę i ogranicza ryzyko niedoskonałości w świeżej powłoce lakierniczej.

Jeśli zależy Ci na perfekcyjnym efekcie bez poprawek i kompromisów, odpowiednie odpylenie powierzchni to etap, którego nie warto pomijać.