Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 18:07

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/novol-gravit-640-srodek-do-profili-zamknietych-1l-p-1855.html



NOVOL Gravit 640 Środek do profili zamkniętych 1L

Cena	**42,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5900061377019**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1 kg**
Producent	**Novol**
Pojemność opakowania	**1000 ml**

Opis produktu

NOVOL GRAVIT 640 – środek do profili zamkniętych 1L

NOVOL GRAVIT 640 to profesjonalny środek do konserwacji profili zamkniętych, przeznaczony do skutecznej ochrony antykorozyjnej wnętrza elementów karoserii. Preparat zabezpiecza trudno dostępne przestrzenie, takie jak progi, drzwi, belki oraz inne zamknięte profile konstrukcyjne.

Dzięki doskonałym właściwościom penetrującym środek dociera w głąb struktur metalowych, tworząc trwałą warstwę ochronną, która skutecznie chroni przed wilgocią, solą drogową i korozją.

Dlaczego warto wybrać NOVOL GRAVIT 640?

Ochrona profili zamkniętych to kluczowy element zabezpieczenia karoserii przed korozją. NOVOL GRAVIT 640 zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę w miejscach, do których standardowe środki nie docierają.

- Skuteczna ochrona profili zamkniętych
- Doskonałe właściwości penetrujące
- Ochrona przed korozją i wilgocią
- Odporność na sól drogową
- Długotrwałe działanie ochronne
- Łatwa aplikacja
- Zastosowanie profesjonalne
- Idealny do renowacji pojazdów

Zastosowanie produktu

NOVOL GRAVIT 640 znajduje zastosowanie w profesjonalnej konserwacji i ochronie antykorozyjnej pojazdów.

- progi samochodowe
- drzwi i ich wnętrza
- belki konstrukcyjne
- profile zamknięte karoserii
- renowacja pojazdów
- konserwacja antykorozyjna

Produkt jest szczególnie polecany do zastosowań warsztatowych oraz prac zabezpieczających starsze i nowe pojazdy.

Najważniejsze właściwości NOVOL GRAVIT 640

Głęboka penetracja

Preparat wnika w trudno dostępne miejsca, zapewniając pełne zabezpieczenie wewnętrznych struktur metalowych.

Ochrona antykorozyjna

Tworzy skuteczną barierę ochronną przed wilgocią, solą drogową i czynnikami atmosferycznymi.

Długotrwałe działanie

Zapewnia wieloletnią ochronę elementów karoserii przy prawidłowej aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Produkt	NOVOL GRAVIT 640
Pojemność	1L
Typ	Środek do profili zamkniętych
Zastosowanie	Ochrona antykorozyjna karoserii

Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: BRUNATNY i TRANSPARENTNY

Jak stosować NOVOL GRAVIT 640?

Krok 1 – Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że profile są czyste i suche przed aplikacją środka.

Krok 2 – Aplikacja

Wprowadź preparat do wnętrza profili zamkniętych przy użyciu odpowiedniego aplikatora.

Krok 3 – Rozprowadzenie

Pozwól środkowi równomiernie rozprowadzić się wewnątrz konstrukcji.

Dla kogo jest ten produkt?

- dla warsztatów blacharskich
- dla lakierników
- dla mechaników
- dla osób konserwujących auta
- dla profesjonalnych serwisów

FAQ

Do czego służy NOVOL GRAVIT 640?

Do ochrony antykorozyjnej profili zamkniętych w samochodach.

Czy produkt zabezpiecza przed korozją?

Tak, tworzy skuteczną barierę ochronną przed wilgocią i solą.

Gdzie stosuje się ten środek?

W progach, drzwiach oraz belkach konstrukcyjnych pojazdu.

Czy nadaje się do profesjonalnego użycia?

Tak, jest przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Podsumowanie

NOVOL GRAVIT 640 to profesjonalny środek do profili zamkniętych, który zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę antykorozyjną w trudno dostępnych miejscach karoserii.

Zabezpiecz swój pojazd od wewnątrz i chroń go przed korozją na lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór Koloru: Brunatny , Transparentny