

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/troton-podklad-do-kleju-do-szyb-u-primer-130-30ml-p-1869.html>

## TROTON Podkład do kleju do szyb U-Primer 130 30ML

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena                        | <b>32,00 zł</b>      |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                | <b>24 godziny</b>    |
| Kod EAN                     | <b>5900763320245</b> |
| EAN (GTIN)                  | <b>5900763320245</b> |
| Typ                         | <b>UV</b>            |
| Producent                   | <b>Troton</b>        |
| Numer katalogowy producenta | <b>300010002</b>     |
| Pojemność opakowania        | <b>30 ml</b>         |
| Przeznaczenie               | <b>Szkło</b>         |

### Opis produktu

## TROTON U-PRIMER 130 30ML – podkład do kleju do szyb zapewniający trwałe i bezpieczne klejenie

### TROTON U-PRIMER 130 – profesjonalny podkład do kleju do szyb samochodowych

Prawidłowy montaż szyby samochodowej wymaga nie tylko odpowiedniego kleju, ale również właściwego przygotowania powierzchni. To właśnie od tego etapu zależy trwałość, szczelność i bezpieczeństwo całego połączenia. **TROTON U-PRIMER 130 30ML** to specjalistyczny **podkład do kleju do szyb**, który zwiększa przyczepność klejów poliuretanowych i poprawia trwałość połączenia szyby z karoserią.

Produkt jest stosowany w profesjonalnych serwisach szyb samochodowych, warsztatach blacharskich oraz przez mobilnych montażystów. Jego zadaniem jest przygotowanie powierzchni szkła oraz karoserii tak, aby klej mógł osiągnąć maksymalną siłę wiązania.

Jeżeli zastanawiasz się, **jak wkleić szybę samochodową bez przecieków, dlaczego szyba odkleja się po montażu lub jak poprawić przyczepność kleju do szyb**, **TROTON U-PRIMER 130** jest jednym z kluczowych elementów profesjonalnego procesu.

### Jak stosować TROTON U-PRIMER 130 podkład do kleju do szyb?

Jednym z najczęstszych problemów przy wymianie szyb samochodowych jest niewłaściwe przygotowanie powierzchni. Nawet najlepszy klej nie zapewni trwałego połączenia, jeśli powierzchnia nie została odpowiednio zagruntowana.

**TROTON U-PRIMER 130 podkład do kleju** rozwiązuje ten problem, tworząc aktywną warstwę zwiększającą przyczepność kleju poliuretanowego do szkła i lakierowanej powierzchni karoserii.

Najczęstsze błędy podczas montażu szyb:

- brak użycia primeru,
- zbyt krótki czas odparowania,

- 
- nakładanie kleju na zabrudzoną powierzchnię,
  - nieprawidłowe odtłuszczenie,
  - pominięcie przygotowania krawędzi szyby.

Zastosowanie **troton U-Primer 130** eliminuje ryzyko osłabienia wiązania i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania pojazdu.

---

## Zastosowania praktyczne

**TROTON U-PRIMER 130 30ML** znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe i szczelne klejenie szyb samochodowych.

Produkt stosowany jest przy:

- wymianie szyb czołowych w samochodach osobowych,
- montażu szyb bocznych i tylnych,
- naprawach powypadkowych,
- serwisie szyb w pojazdach dostawczych,
- pracy mobilnych serwisów szyb,
- profesjonalnych warsztatach blacharsko-lakierniczych,
- przygotowaniu powierzchni przed aplikacją kleju poliuretanowego,
- renowacji i ponownym montażu szyb.

Dzięki swojej formule **podkład do kleju do szyb TROTON U-PRIMER 130** zapewnia stabilne i trwałe wiązanie, które jest odporne na drgania, temperaturę i warunki atmosferyczne.

---

## Najważniejsze właściwości

**TROTON U-PRIMER 130** to produkt opracowany z myślą o bezpieczeństwie i trwałości połączeń klejowych.

Najważniejsze cechy:

- specjalistyczny podkład do kleju do szyb,
  - zwiększa przyczepność klejów poliuretanowych,
  - poprawia trwałość i szczelność połączenia,
  - szybki czas odparowania,
  - łatwa aplikacja,
  - kompatybilność z większością klejów do szyb,
  - wysoka odporność na warunki atmosferyczne,
  - zabezpieczenie krawędzi szkła,
  - minimalizacja ryzyka odspojenia szyby,
  - profesjonalna jakość montażu,
  - niewielkie opakowanie 30 ml – idealne do prac serwisowych,
  - stabilne działanie w warunkach warsztatowych.
-

---

## Instrukcja użycia – krok po kroku

Aby **TROTON U-PRIMER 130 podkład do kleju do szyb** działał prawidłowo, należy przestrzegać kilku kluczowych etapów montażu.

### 1. Przygotowanie powierzchni

Dokładnie oczyść i odtłuść powierzchnię szkła oraz karoserii. Usuń stare resztki kleju i zanieczyszczenia.

### 2. Aplikacja primera

Nałóż cienką warstwę **U-Primer 130** na przygotowaną powierzchnię szkła oraz/lub karoserii (zgodnie z technologią montażu).

### 3. Czas odparowania

Pozostaw podkład do wyschnięcia przez czas zalecany przez producenta – nie skracaj tego etapu.

### 4. Aplikacja kleju

Na przygotowaną powierzchnię nałóż klej poliuretanowy do szyb bezpośrednio po odparowaniu primera.

### 5. Montaż szyby

Osadź szybę w karoserii i dociśnij równomiernie, aby zapewnić pełne przyleganie kleju.

### 6. Czas wiązania

Pozostaw pojazd w bezruchu do pełnego związania kleju zgodnie z zaleceniami producenta systemu klejowego.

---

## Dlaczego warto wybrać TROTON U-PRIMER 130?

Wymiana szyby samochodowej to element, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Dlatego każdy etap montażu musi być wykonany z najwyższą starannością.

**TROTON U-PRIMER 130** wyróżnia się na tle innych produktów dzięki swojej niezawodności i prostocie stosowania.

Najważniejsze korzyści:

- zwiększone bezpieczeństwo montażu szyby,
- trwałe i szczelne wiązanie kleju,
- ochrona przed przeciekami i odspojeniem,
- wysoka odporność na warunki drogowe,
- profesjonalny standard montażu,
- łatwa aplikacja nawet w warunkach warsztatowych,
- kompatybilność z systemami klejenia szyb,
- sprawdzone rozwiązanie w branży motoryzacyjnej.

Dzięki temu **podkład do kleju do szyb TROTON U-PRIMER 130** jest standardem w profesjonalnych serwisach szyb i warsztatach.

---

## Podsumowanie

**TROTON U-PRIMER 130 30ML** to kluczowy element procesu klejenia szyb samochodowych, który odpowiada za trwałość i bezpieczeństwo montażu. Tworzy warstwę zwiększającą przyczepność kleju i zabezpieczającą powierzchnię szkła oraz karoserii.

Jeżeli szukasz sprawdzonego rozwiązania, które eliminuje ryzyko odklejenia szyby i poprawia jakość montażu, **troton U-Primer 130** będzie właściwym wyborem zarówno dla profesjonalnych serwisów (B2B), jak i specjalistów zajmujących się

---

naprawami samochodów.